



## BALANCE INOX BWS

DEPUIS 80 ANS  
SPECIALISTE  
DU PESAGE  
INDUSTRIEL  
ET COMMERCIAL

**Portée max. 150 kg, précision depuis 1 g**  
**Balance inox à colonne IP65**

Une balance inox à colonne jusqu'à 150 kg  
avec large plateau inox 400x400 mm

Précision de 2 à 50 g selon portée

Indicateur tout inox LCD rétro-éclairé, hauteur des chiffres 52 mm

Clavier étanche

Alimentation 220 V + accu rechargeable

Hauteur colonne 540 mm environ

Peut être utilisée sans sa colonne, y compris en support mural.



**ATTENTION : Notre délai d'expédition est temporairement plus long que d'habitude. Merci de compter 1/2 semaines en plus par rapport au délai annoncé sur la fiche produit.**

Cette **balance inox** est fournie en standard avec une colonne inox, mais il est possible de l'utiliser sans cette colonne ou en fixation murale fournie.

Grâce à sa **température d'utilisation comprise entre -10 et 40°C** et à sa **protection IP65**, elle est idéale pour les lieux froids et humides propres aux **métiers de l'alimentation ou à tout milieu difficile**.

L'accu offrant une autonomie jusqu'à 45 heures, avec indicateur du niveau batterie, est de base, ainsi qu'un chargeur permettant une utilisation continue sur le secteur.

Fonctions :

- Totalisation poids
- bouton de tare
- Contrôle visuel + et -
- Cumul des poids

Charge minimum en usage réglementé : 20 fois la précision

**La vignette de métrologie et le carnet de métrologie sont fournis avec les versions homologuées de cette balance inox.**

*Chacune de nos balances inox est préparée en fonction de votre lieu d'utilisation et de sa gravité, pour une meilleure précision du pesage.*

DEPUIS 80 ANS  
SPECIALISTE  
DU PESAGE  
INDUSTRIEL  
ET COMMERCIAL

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Famille	Industrie
activités	Industrie, Agro-alimentaire
catégorie	Plateforme
type	Contrôle du poids
milieu d'utilisation	Humide et/ou poussiéreux
métrologie légale	M (selon version)
classe de vérification	III
réglementation	CE
protection	IP 65
Plateau	400x400 mm
matière plateau	inox
matière boîtier	balance tout inox
niveau d'horizontalité	oui
pieds réglables	oui
colonne/pied/suspension	colonne
clavier	7 touches
afficheur	LCD rétro-éclairé
taille des chiffres (mm)	52
unités	kg
calibration	externe
Batterie	de série
autonomie batterie	45 h

chargeur/transfo	externe
température opératoire	-10 à +40°
portée maximum	15 à 150 kg
précision de lecture	2 g à 50 g
fonction pesage	oui
brut/net/tare	oui
RAZ	oui
fonction comptage	oui
pesage en pourcentage	oui
pesage dynamique	oui
formulation	oui
plage de tolérance	oui
totalisation	oui
dimensions emballage	845x570x210
poids à l'expédition	16 kg
Garantie fabricant	1 an retour atelier

## VERSIONS

Référence	Portée	Précision	Spécificité
BWS-4040-15-2	15 kg	2 g	--
BWS-4040-15-5	15 kg	5 g	--
BWS-4040-15-1	15 kg	1 g	--
BWS-4040-30-10	30 kg	10 g	--
BWS-4040-30-2	30 kg	2 g	--
BWS-4040-30-5	30 kg	5 g	--
BWS-4040-30-10+M	30 kg	10 g	avec vignette (usage réglementé)
BWS-4040-60-20	60 kg	20 g	--
BWS-4040-60-5	60 kg	5 g	--
BWS-4040-60-20+M	60 kg	20 g	avec vignette (usage réglementé)
BWS-4040-60-10	60 kg	10 g	--
BWS-4040-150-20	150 kg	20 g	--
BWS-4040-150-50	150 kg	50 g	--
BWS-4040-150-10	150 kg	10 g	--
BWS-4040-150-50+M	150 kg	50 g	avec vignette (usage réglementé)

## ACCESSOIRES

<b>CERT ETALON</b>	<p>Certificat d'étalonnage</p> <p>Certificat d'étalonnage réalisé par PMC MILLIOT. <b>Attention : ce certificat ne remplace pas le carnet et la vignette métrologique !</b></p>	
--------------------	---	---

DEPUIS 80 ANS  
SPECIALISTE  
DU PESAGE  
INDUSTRIEL  
ET COMMERCIAL

<b>BATT-6V/4Ah</b>	<p><u>Batterie pour BMQTP-QTP, QHC, QHW, SS</u></p> <p>Batterie pour balances BMQTP-QTP, QHC, QHW, SS, BW, BWS, CW, ELW/MKW/LKW, MTW, NDP, TCSN et pour indicateurs T2200P, T3200P, TCP/TCP Les photos des chargeurs et batteries ne sont pas contractuelles.</p>	
<b>CHAR-12V/500mA-C</b>	<p><u>Chargeur coudé pour balances Milliot 12V/500mA</u></p> <p><b>Chargeur pour balances Milliot 12V/500mA</b> pour les modèles :AIPC, AIPW, BAL, BMJPP, BMQTP, BWS, CR, CW, CW, EHB, LKW/ELW/MKW, NHB, OCS, QHC, QHCD, QHW, RWS, RWW, T2200P, TCP, TF, THB, TPS Les photos des chargeurs et batteries ne sont pas contractuelles.</p>	

*Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*