



## BALANCE COMMERCE AVEC TICKET BDRIVE METTLER, MODULE FISCAL INCLUS

DEPUIS 80 ANS  
SPECIALISTE  
DU PESAGE  
INDUSTRIEL  
ET COMMERCIAL

**Balance de commerce homologuée avec  
ticket bDrive de Mettler  
Portée de 6 à 30 kg, précision de 2 à 10  
g**

**Simple d'utilisation, simplicité  
d'intégration et amélioration des  
processus commerciaux**

Balance de commerce conforme à la Loi fiscale  
2018 : Elle assure la collecte des données  
fiscales, conformément aux réglementations  
nationales et européennes.

Conforme à la Loi fiscale 2018. Module fiscal  
inclus.



Pour un service en matière de  
programmation, [Voyez ici.](#)

**Nouvelle balance poids-prix étiqueteuse bDrive de Mettler.**

Cette **nouvelle balance de commerce bDrive** est la solution idéale pour les commerçants ambulants et itinérants. Conçue pour simplifier la tâche des commerçants, cette nouvelle balance bDrive est opérationnelle dès sa mise en service.

Dotée d'une connectivité réseau facile, une grande rapidité de transaction et un système de navigation simplifié, la **balance bDrive** aide tous les commerçants à améliorer leur productivité.

La **balance poids-prix avec ticket bDrive de Mettler** permet aux commerçants de répondre à la demande des clients, même aux heures de pic d'activité. Grâce à son interface utilisateur intuitive, la balance bDrive est facile à utiliser et réduit les délais requis pour s'y former. Elle est dotée d'un logiciel perfectionné de maintenance sur PC qui permet de la configurer facilement et rapidement. Son flux de travail amélioré et ses fonctions de compte rendu permettent d'optimiser vos processus commerciaux et d'accroître votre rentabilité.

**Les caractéristiques techniques de la balance bDrive de Mettler :**

- Afficheur opérateur :
  - - écran graphique LCD couleur 5,7 pouces avec technologie TFT, rétroéclairage blanc et luminosité réglable
    - - résolution d'écran : 800 × 600 px
    - Affichage client :
      - - écran LCD matriciel à une ligne, rétroéclairage blanc
        - - ligne de texte :16 caractères alphanumériques, ligne matricielle
        - Boîtier en plastique et aluminium moulé
        - Plateau de pesage en acier inoxydable
        - Clavier tactile sensible, détachable et lavable
        - Imprimante thermique. Vitesse d'impression : jusqu'à 100 mm/s.
        - Largeur du rouleau : 57 mm. Diamètre du rouleau : 68 mm max.
        - Stockage des données : Mémoire interne de 8 Mo
          - 1 interface série RS232 + 2 interfaces RJ45 10/100 base T + 5 interfaces USB 2.0 (3 ports USB, 1 périphérique USB, 1 port USB en façade) + 1 interface RJ11 (12 V) de commande du tiroir-caisse
- WiFi 802/11 a/b/g/n, Ethernet 10/100 Base T, TCP/IP, USB, DHCP
- Connexion sans fil sécurisée grâce au chiffrement WEP 64/128 bits, WPA, WPA2, WPA-Mixed, authentification 802.1X
- Connexion réseau automatique grâce au protocole DHCP
- Pas de concentrateur requis pour la connexion réseau
- Transfert par USB des données d'article, des configurations, des logos et images, des journaux de transaction et des mises à jour du firmware.

**Alimentation :**

- 220 VCA, 50 Hz
- Batterie nickel hydrure métallique pour utilisation autonome en itinérance (en option)

**Accessoires et options :**

- Batterie NMIH (nickel hydrure métallique) (12 V, 7 Ah)
- Kit de tour
- Axe d'imprimante
- Couvercle plastique
- Mallette de transport

**Environnement d'exploitation :**

- Température : -10 °C à 40 °C
- Humidité : 85 % d'humidité relative, sans condensation

**Expédition :**

- Poids brut : 8,71 kg
- Dimensions : 539 × 529 × 258 mm

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Famille	Commerce
activités	Commerce
catégorie	Balance Poids Prix
type	Poids Prix
métrologie légale	M
classe de vérification	III
réglementation	CE
matière plateau	inox
matière boîtier	Plastique et aluminium moulé
pieds réglables	oui
imprimante	thermique
portée maximum	6 à 30 kg
précision de lecture	2 à 10 g
dimensions hors-tout	539 × 529 × 258 mm
poids brut	8,71 kg
Garantie fabricant	1 an retour atelier

DEPUIS 80 ANS  
SPECIALISTE  
DU PESAGE  
INDUSTRIEL  
ET COMMERCIAL

## VERSIONS

Référence	Portée	Précision	Spécificité
Bdrive-15-Wifi+M	15 kg	5 g	avec vignette et imprimante
Bdrive-15+M	15 kg	5 g	avec vignette et imprimante
Bdrive-6/15-Wifi+M	6/15 kg	2/5 g	avec vignette et imprimante
Bdrive-6/15+M	6/15 kg	2/5 g	avec vignette et imprimante
Bdrive-15/30-Wifi+M	15/30 kg	5/10 g	avec vignette et imprimante

## ACCESSOIRES

<b>BATT-bDrive</b>	<p><u>Batterie pour la balance bDrive Mettler Toledo 12V/7 Ah</u></p> <p><b>Batterie pour la balance bDrive de Mettler Toledo</b> Batterie rechargeable NiMH (nickel hydrure métallique), 12V, 7 Ah. Parfaite pour une utilisation en toute autonomie en itinérance. Les photos des chargeurs et batteries ne sont pas contractuelles.</p>	
<b>MLT-bMobile</b>	<p><u>Mallette de transport pour la balance bMobile et bDrive Mettler Toledo</u></p> <p><b>Mallette de transport pour les balances bMobile et bDrive de Mettler Toledo</b> Adaptée uniquement pour la balance commerce bMobile et bDrive.</p>	



*Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*



DEPUIS 80 ANS  
SPECIALISTE  
DU PESAGE  
INDUSTRIEL  
ET COMMERCIAL

