




BALANCE COMPACTE ÉTANCHE ABDPRO SS-U

DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

Balance compacte et étanche SSU ABDPRO,
portée 6/15 kg et précision 1/2g
Plateau en inox de 230x190 mm. Protection
IP68.



ATTENTION : Notre délai d'expédition est temporairement plus long que d'habitude. Merci de compter 1/2 semaines en plus par rapport au délai annoncé sur la fiche produit.

Cette balance étanche d'ABDPRO est la version entrée de gamme avec le meilleur rapport qualité-prix. Compacte et résistante, cette balance avec plateau inox propose un très fort niveau de protection eau et poussière avec un indice IP68. Son écran unique possède un affichage LED rouge avec une luminosité réglable.

Avec une température de fonctionnement comprise entre -10°C et +40°C cette balance compacte et étanche est conçue pour se trouver dans des endroits froids comme humides. Elle est parfaite pour les métiers de l'agro-alimentaire.

La SSU dispose d'une batterie offrant jusqu'à 80 heures d'autonomie en veille, ainsi qu'un chargeur permettant une utilisation continue sur secteur.

Dotée de quatre pieds réglables et d'un niveau à bulle, la balance assurera une pesée précise grâce à son horizontalité parfaite.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Famille	Industrie
activités	Industrie, Agro-alimentaire
catégorie	Balance étanche
type	Contrôle du poids
milieu d'utilisation	Humide et/ou poussiéreux
protection	IP 68
Plateau	230x190 mm
matière plateau	inox
matière boîtier	ABS
niveau d'horizontalité	oui
pieds réglables	oui
afficheur	LED rouge
taille des chiffres (mm)	13 mm
Batterie	de série
indicateur de charge	oui
portée maximum	15 kg
précision de lecture	1 g à 2 g
fonction pesage	oui
brut/net/tare	oui
RAZ	oui
dimensions hors-tout	287x236x110 cm
Garantie fabricant	1 an retour atelier

VERSIONS

Référence	Portée	Précision
SSU-6-1	6kg	1 g
SSU-15-2	15 kg	2 g

SSU-15-1	15 kg	1 g
----------	-------	-----

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

Two white lines forming a large, open triangle, with the text positioned inside the triangle.

DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL