



## BALANCE INOX SS

DEPUIS 80 ANS  
SPECIALISTE  
DU PESAGE  
INDUSTRIEL  
ET COMMERCIAL

### Portée max. 15 kg, précision depuis 1 g Balance tout inox IP68

La balance inox compacte robuste et économique  
Précision de 1 gramme  
Affichage LCD rouge hauteur des chiffres 18 mm  
Plateau 190 x 230 mm  
Alimentation 230 VAC + accu rechargeable, autonomie 90 heures



Cette **balance inox** est précise au gramme. Grâce à sa **température d'utilisation comprise entre 0 et 40°C** et à sa **protection IP68**, elle est idéale pour les lieux froids et humides propres aux **métiers de l'alimentation ou à tout milieu difficile**.

Elle contrôle le poids entre deux seuils (contrôle + et -) et indique les dépassements avec un signal lumineux. L'accu offrant une **autonomie jusqu'à 90 heures** en veille est de base, ainsi qu'un chargeur permettant une utilisation continue sur le secteur.

Cette **balance inox** dispose de 4 pieds réglables et d'un niveau à bulle pour assurer l'horizontalité parfaite, gage d'une bonne pesée.

*Chacune de nos balances inox est préparée en fonction de votre lieu d'utilisation et de sa gravité, pour une meilleure précision du pesage.*

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES





Famille	Industrie
activités	Industrie, Agro-alimentaire
catégorie	Balance étanche
type	Contrôle du poids
milieu d'utilisation	Humide et/ou poussiéreux
classe de vérification	III
réglementation	CE
protection	IP 68
Plateau	230x190 mm
matière plateau	inox
matière boîtier	balance tout inox
niveau d'horizontalité	oui
pieds réglables	oui
clavier	4 touches
afficheur	LED rouge
taille des chiffres (mm)	18
unités	kg,g,lb,oz
calibration	externe
Batterie	de série
autonomie batterie	90 h
chargeur/transfo	externe
température opératoire	-5 à +35°
portée maximum	6 kg à 15 kg
précision de lecture	1 g
fonction pesage	oui
brut/net/tare	oui
RAZ	oui
plage de tolérance	oui
dimensions hors-tout	280x240x110
dimensions emballage	310x280x170
poids brut	3.6 kg
poids à l'expédition	4.2 kg
Garantie fabricant	1 an retour atelier

## VERSIONS

Référence	Portée	Précision
SS-6-1	6 kg	1 g
SS-15-1	15 kg	1 g

DEPUIS 80 ANS  
SPECIALISTE  
DU PESAGE  
INDUSTRIEL  
ET COMMERCIAL

## ACCESSOIRES

<p><b>CERT-ETAL/0-150</b></p>	<p><u>Certificat d'étalonnage</u></p> <p>Certificat d'étalonnage pour les balances dont la pesée maximale n'excède pas les 150 Kg. Réalisé par PMC MILLIOT.</p> <p><b>Attention : ce certificat ne remplace pas le carnet et la vignette métrologique !</b></p> <p><i>C'est un document attestant du contrôle et de l'exactitude du matériel, notamment pour utilisation en matière de contrôle interne ou de process qualité.</i></p> <p><b>ATTENTION : Accessoire adapté uniquement aux produits Milliot et ABD-Pro. Pour les autres marques contactez-nous par téléphone ou par mail.</b></p>	
<p><b>BATT-6V/4Ah</b></p>	<p><u>Batterie pour BMQTP-QTP, QHC, QHW, SS</u></p> <p>Batterie pour balances BMQTP-QTP, QHC, QHW, SS, BW, BWS, CW, ELW/MKW/LKW, MTW, NDP, TCSN</p> <p>et pour indicateurs T2200P, T3200P, TC-P/TCP Les photos des chargeurs et batteries ne sont pas contractuelles.</p>	
<p><b>CHAR-12V/500mA-C</b></p>	<p><u>Chargeur soudé pour balances Milliot 12V/500mA</u></p> <p><b>Chargeur pour balances Milliot 12V/500mA</b> pour les modèles :AIPC, AIPW, BAL, BMJPP, BMQTP, BWS, CR, CW, EHB, LKW/ELW/MKW, NHB, OCS, QHC, QHCD, QHW, RWS, RWW, T2200P, TCP, TF, THB, TPS</p> <p>Les photos des chargeurs et batteries ne sont pas contractuelles.</p>	
<p><b>MLT-3449</b></p>	<p><u>Mallette de transport pour balance de commerce milliot</u></p> <p><b>Mallette de transport pour balance Milliot.</b></p> <p>Découvrez cette nouvelle mallette de transport équipée de mousse alvéolée d'une épaisseur de 3 cm.</p> <p>Transportez en toute sécurité votre balance Milliot avec cette mallette. Très légère (poids 1,9 kg), la mallette de transport MLT-3449 est robuste et pratique. Grâce à sa grande taille, vous pouvez y mettre votre balance poids prix et tous ses accessoires. La mousse alvéolée permet de protéger votre balance contre les chocs et rayures.</p>	

*Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*